

INFORMACJA DLA PACJENTA I FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA BADANIE REKTOSKOPOWE

Pacjent(ka) (imię i nazwisko) _____

PESEL _____

Badanie rektoskopowe służy ocenie stanu morfologicznego błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Pozwala również na pobranie materiału do badania histopatologicznego i bakteriologicznego. W czasie badania możliwe jest też usuwanie polipów, ciał obcych i hamowanie krwawienia. Rektoskopia polega na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy przy użyciu rektoskopu - metalowego, sztywnego wziernika długości od 20 - 30 cm i średnicy 2 cm. Do rektoskopu jest doprowadzone za pomocą włókien szklanych tzw. zimne oświetlenie. Rektoskopia jest zwykle poprzedzona badaniem palcem przez odbyt. Badanie trwa z reguły kilka minut.

Przygotowanie do badania i badanie

Zazwyczaj przygotowanie do badania polega na wykonaniu lewatywy - doodbytniczego wlewu oczyszczającego z 1 litra ciepłej wody (o temperaturze 25° - 30° C) celem opróżnienia jelita do badania. Wykonanie rektoskopii zaczyna się zwykle 20 - 30 minut po zakończeniu wypróżnienia, gdyż później kał z wyższych części jelita może nadal napływać do odbytnicy. Nie jest wskazane stosowanie doustnych środków przeczyszczających. W niektórych przypadkach - np. przy podejrzeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - rektoskopia może być wykonywana bez przygotowania, ponieważ umożliwia to bardziej obiektywną ocenę zmian śluzówki. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Czasami podawany jest także środek uspokajający. Do badania pacjent przyjmuje pozycję kolankowo-łokciową z rozstawionymi kolanami. W przypadku, gdy przyjęcie wspomnianej pozycji nie jest możliwe (np. u osób ciężko chorych lub ze zmianami w układzie kostnomięśniowym), badanie wykonuje się w ułożeniu na lewym boku. Badanie rozpoczyna się od obejrzenia okolicy odbytu pacjenta i badania palcem przez odbyt. Następnie lekarz wprowadza posmarowaną żelem znieczulającym końcówkę rektoskopu na głębokość około 5 cm bez kontroli wzrokowej wnętrza odbytnicy. W kolejnym kroku, po wyjęciu z rektoskopu obturatora (łagodnie zakończonej zatyczki), umożliwiającą swoim kształtem lekkie wprowadzenie przyrządu przez strefę zwieraczy odbytu, lekarz prowadzi dalszą obserwację.

Wskazania po badaniu i możliwe powikłania

Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie postępowania po rektoskopii. Rektoskopia jest z reguły badaniem bezpiecznym. Skrajnie rzadko może się zdarzyć przebicie ściany jelita, rzadko występuje niewielkie krwawienie, które zwykle ustępuje samoistnie. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Można je wykonywać u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 r., (tj. DzU 2008 r., nr 136, poz. 857), lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o dających się przewidzieć następstwach i powikłaniach planowanych czynności medycznych. W związku z powyższym oświadczam, że wystąpienie negatywnych następstw i powikłań, których występowanie jest incydentalne i których nie da się przewidzieć w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie będzie z mojej strony przedmiotem roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania badania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania. Lekarz postara się wyjaśnić Pani/Panu wszystkie wątpliwości.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami oraz po rozmowie z lekarzem wyrażam zgodę na przeprowadzenie proponowanego badania rektoskopem. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a w sposób wyczerpujący i niebudzący moich wątpliwości o celu, rodzaju i sposobie przeprowadzenia badania oraz wszelkich możliwych do przewidzenia wiążących się z nim ryzykach, w tym ryzykach rzadko występujących, innych możliwych metodach leczenia, jak również o efekcie, jakiego mogę się spodziewać, jeżeli zabieg przebiegać będzie bez zakłóceń. Oświadczam, że udzieliłem/am pełnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania, które lekarz zadawał mi w trakcie wywiadu lekarskiego, nie zataiłem/am żadnych istotnych informacji o moim stanie zdrowia, w tym informacji o chorobach przewlekłych, przebiegu dotychczasowego leczenia i przyjmowanych lekach. Stwierdzam, że uzyskałem/am wyczerpujące i zrozumiałe dla mnie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zapoznałem/am się i zrozumiałem/am informacje zawarte w niniejszej zgodzie. Oświadczam, że jestem wystarczająco poinformowana/ny. Rozumiem ryzyko związane z tym badaniem i zgadzam się na jego wykonanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na ewentualną zmianę pierwotnie ustalonego zakresu badania polegającą na jego zmniejszeniu lub rozszerzeniu, jeśli będzie to uzasadnione wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności lub koniecznością stanu mojego zdrowia i wyrażam zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów z tym związanych.

Warszawa, _____, _____
Data i godzina

podpis Lekarza

podpis Pacjenta